

Poêle contemporain

VINTAGE35





Finition: fonte laquée noir Anthracite

Raccordement air de combustion externe Performances calorifiques exceptionnelles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (hors tout) L \times H \times P : 505 \times 685 \times 445 mm

Corps de chauffe : Fonte + intérieur en vermiculite

Poids: 125 kg

Raccordement : Dessus - arrière

Diamètre du conduit : 150 mm

Combustibles : bois (chargement frontal)

Longueur maxi des bûches : 35 cm

Puissance nominale: 7,0 kW

Rendement nominal: 83%

Rendement saisonnier: 73%

Émission CO: 625 mg/Nm3 - 0,05%

Émission OGC: 82 mg/Nm³

Émission de particules : 16 mg/Nm³

Émission NOx : 84 mg/Nm³

Taux de CO2: 11,4%

Débit massique des fumées : 4,9 g/s

Température des fumées (à la buse) Tw : 328°C

Température des fumées (à la buse) : 251°C

Indice de performance environnementale : 0,3



d'oeuvre

56100 Lorient





GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans hors pièces d'usure (vitre - doublage vermiculite grille décendrage - déflecteur supérieur - pare-bûche) et main NF EN 13240 Marquage CE Flamme Verte classe 7******

NORMES





